

Установка обновлений сервиса Почта

Инструкция для установки на одну машину

Оглавление

Предварительные условия для установки обновления	3
Предварительные действия	4
Шаг 1. Добавьте контейнер xtaz в разделе Mescalito	5
Шаг 2. Запустите обновление	5
Шаг 3. Мигрируйте хранилища метаданных	7

Предварительные условия для установки обновления

Убедитесь, что представители VK предоставили вам следующие данные:

- Ссылку на скачивание дистрибутива новой версии Почты.
- Пароль от архива с дистрибутивом.

Обновление необходимо проводить в нерабочее время, когда приложением не пользуются сотрудники (в технологическое окно).

Внимание

Если предполагается обновление более чем на одну версию, например у вас стоит версия 1.19, а вы хотите обновиться сразу на 1.21.1, то проконсультируйтесь с представителями VK, иначе могут возникнуть проблемы при обновлении.

Предварительные действия

Прежде чем запустить автоматическое обновление Почты:

1. Используйте учетную запись пользователя, от имени которого производилась первичная установка.
2. Поместите zip-архив с дистрибутивом новой версии в ту же папку, которая использовалась при первичной установке. То есть туда же, где находится файл-установщик `onpremise-deployer_linux`.
3. Распакуйте архив под той же учетной записью поверх имеющегося дистрибутива с заменой всех изменившихся файлов.

Примечание

Архив защищен паролем, который потребуется указать при распаковке.


4. Проверьте, есть ли у файла `onpremise-deployer_linux` флаг на исполнение (x) с помощью команды:

```
ls -la <путь к каталогу с файлом>`.
```

5. Если флаг отсутствует, выполните команду:

```
chmod +x onpremise-deployer_linux
```

6. Выполните команду `sudo systemctl restart deployer`.
7. Перейдите в веб-интерфейс установщика `http://server-address:8888`, где `server-address` — ip-адрес машины, на которую производится установка, либо ее доменное имя.
8. Прокрутите список контейнеров и в нижней части страницы нажмите на кнопку **Сгенерировать автоматически**.



calendar-nginx1 (172.20.5.101) training2 1

Добавить

Сгенерировать автоматически

9. Вернитесь в верхнюю часть страницы и проверьте, отображается ли в правом верхнем углу зеленая кнопка **Далее**.

Внимание

При обновлении с версии 1.20.0 и 1.21.0 необходимо провести дополнительную настройку в разделе **Хранилища** → **Mescalito**.

Шаг 1. Добавьте контейнер xtaz в разделе Mescalito

Перед автоматической установкой необходимо добавить контейнер **xtaz** в разделе **Хранилища** → **Mescalito**:

1. Внутри раздела нажмите на кнопку редактирования в строке первого кластера.

№ кластера	Полон ①	Тип ящиков	Обработчики ①	Хранилища индексов	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	сервисный	stm1 mail-vkwm1 Рекомендуется иметь в кластере 3 обработчика. Меньше — угроза отказоустойчивости, больше — не имеет смысла.	xtaz1 mail-vkwm1 Рекомендуется иметь в кластере 3 хранилища индексов. Меньше — отсутствие отказоустойчивости, больше — излишняя нагрузка.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">✎</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">🗑️</div>


2. Добавьте в кластер №1 контейнер **xtaz2**, который был создан при автоматической генерации.
3. Сохраните изменения.
4. Проведите донастройку других параметров системы.

Когда зеленая кнопка **Далее** перестанет отображаться в верхнем углу страницы, можно запускать обновление.


Шаг 2. Запустите обновление

Для обновления версии Почты:


1. Запустите установку, нажав на кнопку **Play** напротив индикатора состояния.



2. Подтвердите запуск автоматической установки, нажав на кнопку **Запустить** во всплывающем окне.



3. Дождитесь завершения установки.



4. Перейдите в панель администратора `https://biz.main-domain`.

5. Авторизуйтесь под учетной записью администратора `admin@admin.qdit`.

6. Убедитесь, что письма отправляются и доходят до адресата. Для проверки лучше написать письмо от одного пользователя другому пользователю и убедиться, что оно будет доставлено.

Шаг 3. Мигрируйте хранилища метаданных

⚠ Внимание

Пропустить шаг миграции при обновлении с версии 1.20 на 1.21.1 нельзя! В противном случае вы можете столкнуться с критическими ошибками. При обновлении на 1.21 с более ранних версий необходимо обратиться к представителю ВК.

После завершения обновления:

1. Перейдите в раздел **Обслуживание** → **Миграции**.

AdminPanel Настройки Обслуживание v.brazhnikova

Почтовые домены Контейнеры Миграции

Миграция хранилища метаданных облака

✓

Выберите объекты для переноса на новый тип хранилища

Количество пользователей доступных для переноса: 0
Количество доменов доступных для переноса: 0

Выберите тип миграции:

Автоматическая
Будут смигрированы домены, доменные папки и все пользователи

Ручная
Можно выбрать объекты для миграции

Ниже представлен список шардов хранилища нового типа.
Пожалуйста, выберите шарды, на которые необходимо перенести выбранные объекты.
Можно не выбирать ничего и тогда объекты будут равномерно распределены между шардами согласно внутреннему алгоритму.

Шард 2
 Шард 3

Далее

2. Нажмите кнопку **Далее**.
3. На следующем шаге нажмите кнопку **Запустить миграцию**. По завершении миграции появится соответствующее сообщение и данные о перенесенной информации.
4. Нажмите кнопку **Далее**. На этой странице есть возможность скачать файл с отчетом о миграции.
5. Нажмите кнопку **Далее**. Появится сообщение об успешности миграции.
6. Нажмите на кнопку **Удалить контейнеры и записи из БД**.
7. После перехода к списку ролей запустите автоматическую установку и дождитесь ее завершения.

Дата обновления документа: 16.09.2024